

GREATER WESTERN SYDNEY

Cỏ dại cần ƯU TIÊN Xử lý

Vietnamese | Tiếng Việt

Trang mục lục:

	Trang Số:
Tổng quan	5
Thông tin Kiểm tra Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý	6
Quy trình Kiểm tra Bất động sản Tư nhân	7
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Phòng ngừa	8
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Diệt trừ / Ngăn chặn	10
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Ngăn chặn	11
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Phòng ngừa	13
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Diệt trừ	14
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Ngăn chặn	16
Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Bảo vệ tài sản	17
Phương pháp Kiểm soát Cỏ dại	18
Ghi chú	21



Cây Kim Ngân Lá Hẹp

Tổng quan

Cỏ dại cần ưu tiên xử lý trong Khu vực Chính phủ Địa phương (Local Government Area (LGA)) của Thành phố Fairfield là những loài thực vật có khả năng gây ra rủi ro về an toàn sinh học đối với sức khỏe con người, nền kinh tế, khả năng sinh sống và môi trường của thành phố.

Tại NSW, việc kiểm soát các loại cỏ dại cần ưu tiên xử lý này là trách nhiệm của Chính phủ Tiểu bang theo *Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015 (Biosecurity Act 2015)*.

Những nghĩa vụ này được tuân thủ thông qua việc kiểm soát Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trên đất công và kiểm tra đất tư nhân để đảm bảo rằng chủ đất hoặc người đang cư ngụ trên mảnh đất đó thực hiện kiểm soát loại Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trên đất của họ để quản lý rủi ro có thể xảy ra cho sự an toàn sinh học.

Những chương trình này tìm cách sử dụng nguồn lực hạn chế để tối đa hóa việc ngăn chặn các loại Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý này qua phương pháp tiếp cận có tính chiến lược. Chiến lược kiểm soát cỏ dại hiệu quả và hữu hiệu nhất là phòng ngừa.

Việc kiểm tra và kiểm soát của Hội đồng Thành phố chú trọng vào các khu vực sau:

- dọc theo các đường thoát nước;
- các con suối tự nhiên; và
- các vùng đất tiếp giáp với khu bảo tồn cây bụi.

Kiểm soát cỏ dại thành công phụ thuộc vào việc theo dõi sau khi đã thực hiện những nỗ lực loại bỏ ban đầu.

Cỏ dại lây lan như thế nào

Cỏ dại gây hại cho hệ sinh thái tự nhiên và làm hạn chế khả năng sử dụng đất hiệu quả nhất.

Cỏ dại lây lan do một số cơ chế:

- Đổ cành cây cắt tỉa vào khu vực bảo vệ đường, đất trống, qua hàng rào hoặc gần bụi rậm
- Chim và động vật mang cỏ dại trên lông của chúng và qua hệ tiêu hóa của chúng
- Gió, nước và xói mòn.

Làm thế nào để ngăn ngừa sự lây lan

Để ngăn chặn sự lây lan của cỏ dại trong khu vực đô thị và nông thôn của thành phố Fairfield:

Hãy dừng ngay việc vứt bừa bãi rác thải cây cỏ từ vườn.

Tìm hiểu loại cỏ dại nào có thể ủ thành phân hữu cơ an toàn và loại cỏ dại nào chỉ được phép chôn lấp.

Rửa sạch dụng cụ làm vườn đã sử dụng để diệt cỏ dại để tránh phát tán hạt giống của cỏ dại.

Cỏ dại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị như thế nào

Nhiều loài thực vật khác nhau có thể ảnh hưởng đến sức khỏe bằng cách gây ra bệnh hen suyễn, sốt cỏ khô/dị ứng phấn hoa, viêm da, viêm kết mạc và nhạy cảm với ánh sáng.

Một số loài cây cỏ khác có gai mà có thể đâm thủng da của cả động vật và con người. Điều này có thể gây ra thương tích về thể chất.

Cỏ dại có thể ảnh hưởng đến môi trường như thế nào

Trong các khu vực tự nhiên và bụi rậm, cỏ dại có thể mọc lấn át và tranh giành không gian, ánh sáng và nước với các loài thực vật bản địa. Cỏ dại cũng có thể làm thay đổi chu kỳ dinh dưỡng, sự đa dạng của loài thực vật, động vật và chu kỳ nước.

Cỏ dại có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào

Cỏ dại làm giảm giá trị, chất lượng và số lượng sản phẩm của ngành nông nghiệp. Cỏ dại cũng ảnh hưởng kinh tế đến ngành du lịch và cảnh quan.

Phải làm gì nếu quý vị nhận được thông báo

Nếu quý vị nhận được thông báo từ Hội đồng Thành phố về việc kiểm tra bất động sản của quý vị (theo Mục 98), vui lòng liên hệ với Hội đồng Thành phố để sắp xếp thời gian phù hợp với quý vị, nếu không, cuộc kiểm tra sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ghi trên thông báo.

Kiểm tra Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý

Theo Phần 3 của *Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015* - Nghĩa vụ An toàn Sinh học Tổng quát, bất kỳ người nào biết hoặc có lý do hợp lý để biết về rủi ro an toàn sinh học do vật chất sinh học trên đất của họ gây ra hoặc có khả năng gây ra thì họ đều có nghĩa vụ đảm bảo rằng, trong phạm vi có thể thực hiện một cách hợp lý, rủi ro về an toàn sinh học này phải được ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu.

Quy trình

Các khu vực được kiểm tra bằng phương pháp tiếp cận có mục tiêu, bao gồm toàn bộ đất đai bất kể quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

- Mọi hoạt động bước vào các khu đất tư nhân đều được thực hiện theo Mục 98 của *Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015*.
- Người chủ và người cư trú trên khu đất tư nhân tại các khu vực được chọn sẽ nhận được lá thư thông báo rằng sẽ có cuộc kiểm tra bất động sản của họ để tìm xem có bất kỳ loại cỏ dại cần ưu tiên xử lý nào hay không.
- Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện bất kỳ loại cỏ dại cần ưu tiên xử lý nào trên bất động sản của quý vị, chúng tôi sẽ dán băng dính màu hồng lên một mẫu ngẫu nhiên của từng loài cỏ dại để giúp quý vị nhận dạng chúng và bất kỳ loài cỏ dại nào khác có thể xuất hiện trong bất động sản của quý vị.
- Nếu phát hiện có cỏ dại, quý vị sẽ nhận được một lá thư “Cảnh báo có Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý” và được yêu cầu tự nguyện tiến hành diệt cỏ dại trong khoảng thời gian nhất định được nêu trong thư. Ngày kiểm tra lại cũng sẽ được cung cấp. Lá thư sẽ bao gồm danh sách các loại cỏ dại được tìm thấy và cung cấp thông tin để trợ giúp quý vị kiểm soát các loại cỏ dại này.
- Nếu quý vị cần hỗ trợ về bất kỳ khía cạnh nào của lá thư “Sự hiện diện của Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý”, vui lòng liên hệ với Hội đồng Thành phố Fairfield theo số 9725 0222.



Xương rồng Lê hổ (Tiger pear)

Đội Phụ trách Cở đại An toàn Sinh học

Quy trình Kiểm tra Bất động sản Tư nhân
Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015

“Thông báo Kiểm tra” - Không mang tính Pháp lý

Đã kiểm tra

**Không tìm thấy
cở đại**
Đã hoàn thành

**Cở đại cần Ưu tiên Xử
lý được tìm thấy**

Thư “Sự hiện diện của Cở đại cần
Ưu tiên xử lý” được ban hành dưới
dạng thư Không mang tính Pháp lý

Đã kiểm tra

**Không tìm thấy
cở đại**
Đã hoàn thành

**Cở đại cần Ưu tiên Xử
lý được tìm thấy**

Thư “Sự hiện diện của Cở đại cần
Ưu tiên xử lý” được ban hành dưới
dạng thư Không mang tính Pháp lý

Không có biện pháp kiểm soát cở đại nào được thực hiện

Một lá thư “có ý định ban hành Chỉ thị về An toàn Sinh học” được gửi đi, cho phép quý vị có khoảng 4 tuần để tiến hành việc kiểm soát cở đại trước khi Chỉ thị về An toàn Sinh học được ban hành.

Đã kiểm tra

**Không tìm thấy
cở đại**
Đã hoàn thành

**Không có Thêm Biện pháp
nào được Thực hiện nữa**

“Chỉ thị về An toàn Sinh học”
được ban hành theo
Mục 128 của Đạo Luật An
Toàn Sinh Học 2015.

Việc không tuân thủ theo thông
báo này là hành vi Vi phạm Loại
2 theo Mục 138 của Đạo Luật

Đã kiểm tra

**Không tìm thấy
cở đại**
Đã hoàn thành

**Không có Biện pháp nào
được Thực hiện**

“Điều 133 - Thực hiện biện pháp
theo yêu cầu và thu hồi chi phí”

Thông báo được ban hành theo
Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015.

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Phòng ngừa

● Liên hệ Hội đồng Thành phố



Cúc đen
(Black knapweed)
Centaurea x moncktoni



Cây leo mạng che mặt cô dâu
(Bridal veil creeper)
Asparagus declinatus



Cỏ đuôi cáo Âu Á
(Eurasian water milfoil)
Myriophyllum spicatum

Mọi người có nghĩa vụ pháp lý trong việc ngăn ngừa, loại bỏ và giảm thiểu rủi ro về an toàn sinh học do các vật chất bị ngăn cấm gây ra.

Người dân phải thông báo cho cơ quan kiểm soát địa phương về sự hiện diện của vật chất bị ngăn cấm hoặc nghi ngờ có vật chất bị ngăn cấm.



**Rong lá nổi (Frogbit) /
Cây Bọt Biển**
Limnobiium spp. (tất cả các loài)



Cỏ Gamba (Gamba grass)
Andropogon gayanus



Cỏ diều hâu (Hawkweed)
Pilosella spp. (tất cả các loài
ngoại trừ *Hieracium murorum*)

Việc buôn bán bất kỳ loài cỏ dại bị cấm nào được liệt kê trong Phụ lục 2, Phần 1 của Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015 của NSW là vi phạm pháp luật.



Hydrocotyle / Rau má nước
Hydrocotyle ranunculoides



Cỏ lông Mexico
Nassella tenuissima
(syn. *Stipa tenuissima*)



Cỏ dại Parthenium
Parthenium hysterophorus




Táo đầm lầy (Pond apple)
Annona glabra



Cúc dại đốm
(Spotted knapweed)
Centaurea stoebe subsp. australis



Ấu nước (Water caltrop)
Trapa spp. (tất cả các loài)



Cây thủy binh (Water soldier)
Stratiotes aloides



Cây hoa vàng đầu gai
(Yellow burrhead)
Limncharis flava


Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Diệt trừ

Biện pháp kiểm soát: Cây phải được diệt trừ khỏi đất và phải được ngăn chặn và tiêu hủy hoàn toàn và liên tục; và đất phải không còn loại cây này nữa. Cây KHÔNG được phép bán ở NSW.

- Cắt và sơn ● Xử lý bằng thuốc diệt cỏ - Loại bỏ thân cây ● Loại bỏ bằng tay ● Phun
● Loại bỏ bằng máy ● Liên hệ Hội đồng Thành phố ● Kiểm soát đồng cỏ ● Cắt và phủ lớp



Bụi Bitou (Bitou bush)
Chrysanthemoides monilifera
subsp. *Rotundata*



Cỏ hạt xương (Boneseed)
Chrysanthemoides monilifera
subsp. *Monilifera*



Cà dại nhiệt đới (Tropical soda apple)
Solanum viarum

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Ngăn chặn

Biện pháp kiểm soát: Cây phải được diệt trừ khỏi đất và phải được ngăn chặn và tiêu hủy hoàn toàn và liên tục; và đất phải không còn loại cây này nữa. Cây KHÔNG được phép bán ở NSW.


- Cắt và sơn ● Tiêm & Cắt rãnh thân cây ● Xử lý bằng thuốc diệt cỏ - Loại bỏ thân cây ● Cắt tỉa phần tán cây
● Phun ● Loại bỏ bằng máy ● Liên hệ Hội đồng Thành phố ● Kiểm soát đồng cỏ ● Cắt và phủ lớp phủ
● Cắt tán cây



Táo gai châu Phi (African boxthorn)
Lycium ferocissimum



Cỏ dại măng tây (Asparagus weed)
Asparagus aethiopicus



Cây Mâm xôi (Blackberry)
Rubus fruticosus app.

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Ngăn chặn


Biện pháp kiểm soát: Cây phải được diệt trừ khỏi đất và phải được ngăn chặn và tiêu hủy hoàn toàn và liên tục; và đất phải không còn loại cây này nữa. Cây KHÔNG được phép bán ở NSW.



Cây bụi (Cape broom)
Genista monspessulana



La hán xanh (Cabomba)
Cabomba caroliniana



Dây leo móng mèo (Cat's claw creeper)
Dolichandra unguis-cati




Cỏ kim Chile (Chilean needle grass)
Nassella neesiana



Cỏ lửa/Liễu hồng (Fireweed)
Senecio madagascariensis



Cây kim tước (Gorse)
Ulex europaeus



Cây trâm ổi (Lantana)
Lantana camara


- Cắt và sơn
- Tiêm & Cắt rãnh thân cây
- Loại bỏ bằng tay
- Cạo và sơn
- Phun
- Loại bỏ bằng máy
- Liên hệ Hội đồng Thành phố
- Cắt và phủ lớp phủ
- Kiểm soát sinh học



Mùng tơi củ (Madeira vine)
Anredera cordifolia

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý của Tiểu bang: Ngăn chặn

Biện pháp kiểm soát: Cây phải được diệt trừ khỏi đất và phải được ngăn chặn và tiêu hủy hoàn toàn và liên tục; và đất phải không còn loại cây này nữa. Cây KHÔNG được phép bán ở NSW.



Lê gai (thường gặp)
Opuntia spp. (ngoại trừ O.ficus-indica), Cylindropuntia spp. và Austrocylindropuntia



Cây lê trơn
Opuntia monacantha



Cây rau mác lá rộng (Sagittaria)
Sagittaria platyphylla



Bèo ong (Salvinia)
Salvinia molesta



Cỏ bụi răng cưa (Serrated tussock)
Nassella trichotoma



Cây liễu (Willows)

Các loài *Salix* ngoại trừ *S. babylonica*, *S. X calodendron* và *S. x reichardtii* (cây liễu ngoại trừ cây liễu rủ, cây liễu bông và cây liễu bông vô sinh)

- Cát và sơn
- Tiêm & Cắt rãnh thân cây
- Loại bỏ bằng tay
- Cắt tỉa phần tán cây
- Phun
- Loại bỏ bằng máy
- Liên hệ Hội đồng Thành phố
- Kiểm soát sinh học

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Phòng ngừa

Vật chất bị ngăn cấm: Việc buôn bán bất kỳ loài cỏ dại bị cấm nào được liệt kê trong Phụ lục 2, Phần 1 của Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015 của NSW là vi phạm pháp luật.



Cây thủy sinh Đông Ấn
(East Indian hygrophylla)
Hydrophyllum polysperma



Cỏ đuôi chuột khổng lồ
(Giant rats tail grass)
Sporobolus pyramidalis




Cây đậu chổi
(Spanish broom)
Spartium junceum

These Những loài cỏ dại này hiện chưa được tìm thấy trong khu vực, hoặc gây ra nguy hại đáng kể đối với an toàn sinh học và việc ngăn chặn rủi ro về an toàn sinh học do những loại cỏ dại này gây ra là một mục tiêu thiết thực hợp lý.

KHÔNG được bán ở khu vực Greater Sydney.

- Cắt và sơn ● Loại bỏ bằng tay ● Cắt tỉa phần tán cây ● Phun ● Loại bỏ bằng máy
● Liên hệ Hội đồng Thành phố ● Biological control



Bèo cái (Water lettuce)
Pistia stratiotes



Cỏ sao nước (Water star grass)
Heteranthera zosterifolia

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Diệt trừ




Cây Nghê Trung Quốc
(Chinese knotweed)
Persicaria chinensis



Măng tây leo
(Climbing asparagus)
Asparagus africanus




Dây leo san hô
(Coral creeper)
Barleria repens



Huệ lồng đèn (Glory lily)
Gloriosa superba



Liễu xám (Grey sallow)
Salix cinerea



Cây bụi Groundsel
(Groundsel bush)
Baccharis halimifolia



Cúc lá nhựa ruồi
(Holly-leaved senecio)
Senecio glastifolius



Táo Kei (Kei apple)
Dovyalis caffra



Cây thủy sinh lá thận
(Kidney leaf mud plantain)
Heteranthera reniformis


Biện pháp kiểm soát: Việc buôn bán bất kỳ loài
cỏ dại bị cấm nào được liệt kê trong Phụ lục 2, Phần 1 của
Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015 của NSW là vi phạm pháp luật.



**Cây xương rồng lá
(Leaf cactus)**
Pereskia aculeata



**Dương xỉ măng tây Ming
(Ming asparagus fern)**
Asparagus macowanii var.



Cây kế rủ (Nodding thistle)
Carduus nutans subsp. *nutans*



**Cây lá mơ/Thúi địt
(Skunk vine)**
Paederia foetida

Mục đích kiểm soát cho khu vực Sydney

Những loại cỏ dại này có phân bố hạn chế.
Ưu tiên của khu vực là diệt trừ những loài cỏ dại này khỏi khu vực
Greater Sydney.

● Cắt và sơn ● Tiêm & Cắt rãnh thân cây ● Loại bỏ bằng tay ● Cạo và sơn ● Cắt tia phân tán cây
● Phun ● Loại bỏ bằng máy ● Liên hệ Hội đồng Thành phố ● Cắt và phủ lớp phủ ● Kiểm soát sinh học

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Ngăn chặn

Biện pháp kiểm soát: Ngăn chặn sự lây lan liên tục của loài này trên toàn bộ hoặc một phần khu vực. Đoạn 2. Phần 69 (f) của Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015 của NSW.



**Ô liu Châu Phi
(African Olive)**

Olea europaea subsp. cusidata



**Dương xỉ măng tây
(Asparagus fern)**

Asparagus virgatus



**Cây liễu đen
(Black willow)**

Salix nigra



**Cây trà Senegal
(Senegal tea)**

Gymnocoronis spilanthoides



**Cây gai lưỡi liềm
(Sicklethorn)**

Asparagus falcatus



**Xương rồng Lê hổ
(Tiger pear)**

Opuntia aurantiaca



**Cây thủy quỳnh
(Water poppy)**

Hydrocleys nymphoides

- Cắt và sơn
- Loại bỏ bằng tay
- Cắt tỉa phân tán cây
- Phun
- Loại bỏ bằng máy
- Liên hệ Hội đồng Thành phố
- Cắt và phủ lớp phủ

Cỏ dại cần Ưu tiên Xử lý trong Khu vực: Bảo vệ tài sản

Biện pháp kiểm soát: Ngăn chặn sự lây lan của cỏ dại đến các địa điểm/tài sản quan trọng có giá trị kinh tế cao hoặc giảm tác động của chúng đến các địa điểm này nếu sự lây lan đã xảy ra.




Cây rau muống nước/Lục bình Mỹ
(Alligator weed)
Alternanthera philoxeroides

- Cát và sỏi
- Loại bỏ bằng tay
- Cát tĩa phân tán cây
- Phun
- Loại bỏ bằng máy
- Liên hệ Hội đồng Thành phố
- Cát và phủ lớp phủ
- Cạo và sỏi



Cây sậy khổng lồ
(Giant reed)
Arundo donax



Cây xuyên chi xanh
(Green cestrum)
Cestrum parqui



Cây liểu nước
(Ludwigia)
Ludwigia peruviana



Cỏ Pampas (Pampas grass)
Cortaderia species



Cây đậu chổi
(Scotch/English broom)
Cytisus scoparius



Lục bình (Water hyacinth)
Eichhornia crassipes

Phương pháp kiểm soát cỏ dại

Theo Phần 3 của *Đạo Luật An Toàn Sinh Học 2015*- Nghĩa vụ An toàn Sinh học **Tổng quát**, bất kỳ người nào biết hoặc có lý do hợp lý để biết về rủi ro an toàn sinh học do vật chất sinh học trên đất của quý vị gây ra hoặc có khả năng gây ra thì họ đều có nghĩa vụ đảm bảo rằng, trong phạm vi có thể thực hiện hợp lý, rủi ro về an toàn sinh học này phải được ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu.

Cần nhắc về an toàn - cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa chung sau đây khi sử dụng thuốc diệt cỏ. Đọc nhãn trước khi mở hộp và làm theo hướng dẫn.

Mặc quần áo bảo hộ theo hướng dẫn trên nhãn và rửa tay sau khi sử dụng và trước khi ăn uống.

Tất cả các phác họa là do Virginia Bear thực hiện


● Cắt và sơn

Có ích cho các loại cỏ dại thân gỗ có kích thước nhỏ đến trung bình, có đường kính ở gốc lên tới 10cm.

Dùng kéo cắt ngang thân, càng sát mặt đất càng tốt rồi ngay lập tức rắc Glyphosate đậm đặc lên bề mặt gốc cây lộ ra.

Không để bề mặt bị phủ đất.


Hóa chất phải được sử dụng trong vòng 30 giây sau khi cắt.



● Cắt tán cây

Dùng để xử lý cây Mâm xôi (Blackberry). Cào sạch đất xung quanh gốc của mỗi cây cho đến khi phần thân rễ (nơi mà thân cây mọc ra) lộ ra.

Sử dụng kéo cắt cành hoặc kéo cắt ngọn, cắt ngang thân rễ tại điểm rộng nhất và phun ngay thuốc diệt cỏ Glyphosate đậm đặc vào đó.



● Tiêm & Cắt rãnh thân cây

Tại gốc cây, khoan lỗ theo góc 45 độ vào gỗ dác (ngay dưới lớp vỏ ngoài) với khoảng cách hai ngón tay xung quanh toàn bộ gốc cây, lặp lại quy trình này bên dưới cành thấp nhất.

Dùng đục hoặc rìu để cắt vào phần gỗ dác. Lấp đầy thuốc diệt cỏ vào mỗi lỗ/vết cắt ngay lập tức.

Các cân nhắc khi tiêm và cắt rãnh thân cây

Cây khỏe mạnh và phát triển tích cực.

Cây rụng lá nên được xử lý vào mùa xuân và mùa thu khi lá đã được hình thành đầy đủ.

Đối với cây có nhiều thân, hãy tiêm hoặc cắt nhỏ các cành thấp nhất hoặc xử lý từng thân riêng lẻ.

Thuốc diệt cỏ phải được tiêm ngay trước khi tế bào của cây đóng lại (trong vòng 30 giây khi quá trình vận chuyển thuốc diệt cỏ dừng lại).




Loại bỏ bằng tay

Nhẹ nhàng loại bỏ hạt hoặc quả và cẩn thận cho vào túi.

Nắm chặt thân cây sát với mặt đất. Lắc cây qua lại để làm lỏng rễ và nhẹ nhàng kéo cây ra.

Cẩn thận gõ vào rễ cây để loại bỏ hết đất.

Thay đất bị xáo trộn và nén chặt nó.



Cạo và sơn


Dùng dao cạo khoảng 1 mét của thân cây để chạm tới phần bên dưới của vỏ cây/lớp ngoài. Ngay lập tức phun thuốc diệt cỏ dọc theo vết cạo.

Cân nhắc

Chỉ nên cạo tối đa một nửa đường kính của thân cây.

Không được lột vỏ cây quanh thân. Các thân cây lớn hơn ở phần thấp hơn (>1cm) nên có 2 vết cạo đối diện nhau.

Sau khi xử lý, dây nho có thể bị bỏ treo trên các cây trừ khi đó là dây nho Maderia.




● **Cắt tỉa phân tán cây**

Nhẹ nhàng cắt bỏ và bỏ các thân cây có hạt hoặc quả vào túi.


Nắm chặt lá hoặc thân cây lại với nhau sao cho có thể nhìn thấy được phần gốc của cây.

Cắm một con dao hoặc một đòn bẩy theo một góc gần với 'gốc cây'. Cắt xuyên qua tất cả các rễ xung quanh gốc cây. Cắt bỏ và cho gốc cây vào túi.



● **Loại bỏ bằng máy**

Có thể sử dụng máy móc chuyên dụng để loại bỏ những cây và gốc cây có kích thước trung bình đến lớn.



Vứt bỏ vật liệu cỏ dại

Nhiều loại cỏ dại thân gỗ có thể được cắt nhỏ thông qua Chương trình Cắt nhỏ Cây của Hội đồng Thành phố và trung tâm thu gom rác thải xanh.


Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Không nên cắt nhỏ các loại cỏ dại như cỏ Scotch hoặc Cape Broom khi gieo hạt. Vật liệu cỏ dại không thể cắt nhỏ được phải được bỏ vào thùng rác màu xanh lá cây.

Cây liễu - không nên bị cắt nhỏ vì chúng có thể mọc lại

Cây tre - cũng nên bỏ vào thùng rác màu xanh lá cây.

● **Xử lý thuốc diệt cỏ - Loại bỏ thân cây**

Nhẹ nhàng loại bỏ hạt hoặc quả và cẩn thận cho vào túi. Sử dụng dụng cụ phun thuốc diệt cỏ để loại bỏ thân cây/lá.



● **Phun**

Cần nhắc

Luôn đọc nhãn hướng dẫn của phương pháp phun phù hợp và áp dụng liều lượng phù hợp cho từng loại cây cần phun.

Tìm hiểu và hiểu rõ thuốc diệt cỏ hoạt động như thế nào - đối với các loại củ và thân củ, thời điểm hiệu quả nhất là sau khi ra hoa và trước khi đậu quả.

Quý vị đã giải quyết hết mọi vấn đề về an toàn chưa?



[illegible]

[illegible]



Rừng chuyển tiếp trên nền đá phiến có sỏi



Hội đồng Thành phố sẽ rất vui lòng cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

Chi tiết liên hệ:

Hội đồng Thành phố Fairfield
86 Avoca Road, Wakeley NSW 2176
PO Box 21 Fairfield NSW 1860
(02) 9725 0222

Thứ Hai đến Thứ Sáu 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều